

# 大麦特報（第6号）

平成22年5月21日  
富山農林振興センター  
富山市農業協同組合

大麦の成熟期は、4月の低温のため昨年より大幅に遅れています。  
また、地域やほ場による成熟期の差が大きくなっていますので、下表を参考<sub>に</sub>成熟状況に応じ計画的に刈取り作業を進めましょう。

## 《刈取り時期の予想》

出穂日	4/25	4/28	5/1	（成熟期の予想日について） 出穂期以降の気温を積算し、750℃となる日を成熟期として算出した。
成熟期（予想日）	6/8頃	6/10頃	6/12頃	

## 刈取り前の注意事項

### （1）カラスノエンドウの抜き取り

刈取り前にはほ場を巡回し、カラスノエンドウがあれば必ず抜き取りましょう。

この種子は粒厚が3mmと大きく、刈取り時に混入すると、調製では取り除くことができず、等級を下げる原因となります。

### （2）被害粒の混入防止

成熟ムラや病害の発生が多いものについては、刈取りおよび搬入は別扱いとしましょう。



※大麦ほ場に発生したカラスノエンドウ  
マメ科の越年生雑草。春先から急に生長し、大麦にからみつく。

## 適期刈取りの実施

刈取り前に子実水分を必ず確認し、子実水分30%以下になった頃（子実に爪を立てても跡が残らなくなる頃）を刈取りの目安にして下さい。

早刈りは、空洞粒の原因となり、刈遅れは、硬質粒の原因となるので、計画的な収穫に努めましょう。

### 刈取り始期の目安

